



**PROGETTATE  
PER IL LAVORO  
DURO**

**LANERNE  
LME**



**PASSION T PERFORM**



# CARATTERISTICHE

Le lanterne LME sono usate quali collegamento tra motori endotermici da 3 a 13.5 HP con pompe ad ingranaggi gruppo 1/2 e pompe SAE-A a 2 fori.

Realizzate in pressofusione di alluminio sono normalmente utilizzate sulle seguenti applicazioni:



Spaccalegna



Motocarriole e Mini Dumper



Piattaforme aeree



Cippatrici



Gruppi motopompa



Generatori

In MP Filtri,  
ogni dettaglio è  
pensato per migliorare  
le performance dei tuoi  
macchinari.

- ◆ Tempi di consegna rapidi
- ◆ Servizio post-vendita reattivo
- ◆ Supporto tecnico-commerciale sempre disponibile

## AFFIDABILITÀ





# INGEGNERIA

**LA LANTERNA LME È PIÙ  
DI UN COMPONENTE...**

**è una soluzione flessibile  
per un mercato in evoluzione al servizio di  
molteplici applicazioni, realizzata  
con materiali di alta gamma  
e design per ambienti gravosi**

Per collegarvi al software  
di dimensionamento  
on-line potete scansionare  
il seguente QR Code:



## VANTAGGI UNICI


Qualità e Robustezza

**Adattabilità:** perfetta per un'ampia  
gamma di configurazioni

**Know-how MP Filtri:** decenni di  
esperienza al servizio dei clienti

**Supporto Dedicato:** business unit specializzata  
per garantire continuità e supporto tecnico

**Versatilità:** supporta motori con alberi cilindrici,  
conici e scanalati conformi a standard SAE



# WORLDWIDE NETWORK

CANADA ♦ CINA ♦ FRANCIA ♦ GERMANIA ♦ INDIA ♦ SINGAPORE  
EMIRATI ARABI UNITI ♦ REGNO UNITO ♦ USA



HQ  
ITALY



PASSION  PERFORM

in @ y f



[mpfiltri.com](http://mpfiltri.com)

MP Filtri si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai modelli ed alle versioni dei prodotti descritti sia per ragioni di natura tecnica che commerciale.  
Per aggiornamenti visitate il nostro sito web: [www.mpfiltri.com](http://www.mpfiltri.com). I colori e le fotografie dei prodotti sono puramente indicativi.  
Ogni riproduzione, parziale o totale, del presente documento è assolutamente vietata. Diritti riservati.

MF002000106  
IT - 2024.12